

## SPECIFICHE TECNICHE



Nuova linea operativa professionale, Flex rappresenta la soluzione ideale per l'allestimento di postazioni di lavoro robuste con specifiche tecniche proprie di prodotti di fascia alta. Design e produzione made in Italy sono garanzia di qualità ed affidabilità. Materiale bilaminato nobilitato melaminico (sp. da 18 a 25 mm) conforme alle norme UNI e EN classe E1.

Piani antigraffio ed antiriflesso.

Imballi in alto spessore in cartone riciclato a tutela dell'ambiente. Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001. Due colori: 3-bianco e C-rovere.

Le scrivanie si contraddistinguono per i robusti piani di lavoro (sp. 25 mm, bordo antiurto in ABS 2 mm) e sono disponibili con fianchi pannello in melaminico, con fianchi ad L in melaminico e con fianchi ad L in metallo finitura grigio alluminio. Tutti i modelli hanno i piedini regolabili in altezza.

Le scrivanie sono disponibili in un'ampia gamma di misure e sono collegabili tra loro grazie al pratico raccordo angolare a 90°, che permette di realizzare postazioni di lavoro personalizzate. Tutti i piani di lavoro sono completi di serie di due pratici e funzionali anelli passacavi.

Disponibili anche le scrivanie compact con sagomatura a destra o a sinistra, abbinabili alle cassettiere alte complanari.

Le scrivanie dritte sono disponibili nelle seguenti misure:

- 80 x 80 x 73h cm
- 120 x 80 x 73h cm
- 140 x 80 x 73h cm
- 160 x 80 x 73h cm
- 180 x 80 x 73h cm

Dimensioni scrivanie compact con sagomatura destra e sinistra:

- 160 x 120/80/60 x 73h cm
- 180 x 120/80/60 x 73h cm

Angolo di unione a 90° fra scrivanie:

- 80 x 80 cm (sp. 25 mm)

### CASSETTIERA 3 CASSETTI:

Cassettiera 3 cassetti su ruote pivotanti. Chiusura centralizzata. Interno cassetti in metallo (dimensioni utili L332 P495 H80 mm). Completa di vaschetta porta cancelleria. Guide metalliche con fermo a fine corsa. Dimensioni in cm L44 P60 H60. Top. Sp. 25 mm. Fornita montata.

### CASSETTIERA 1 CASSETTO + 1 CLASSIFICATORE:

- Cassettiera 2 cassetti (1 cassetto + 1 classificatore). Dotata di:
  - top (sp. 25 mm);
  - 1 cassetto (dimensioni utili cassetto cm 33,2 x 49,5 x 8 h) con vaschetta porta cancelleria;
  - 1 cassetto classificatore per cartelle sospese interasse 33 cm.

Interno cassetti in metallo. Entrambi scorrono su guide metalliche con fermo a fine corsa. Chiusura centralizzata. Ruote pivotanti e sistema anti-ribaltamento. Fornita montata.

Dimensioni: cm 44 x 60 x 60 h.

### CASSETTIERE ALTE

Cassettiere alte complanari al piano scrivania. Top sp. 25 mm con bordo in ABS 2 mm.



2 cassetti più 1 cassetto classificatore per cartelle sospese interasse 33 cm. Interno cassetti in metallo. Vassoio porta cancelleria nel primo cassetto. Chiusura centralizzata. Piedini regolabili in altezza.

Disponibili in tre versioni con profondità 60 o 80 cm:

- L44 P80 H73 cm
- L44 P60 H73 cm
- L65 P60 H73 cm

Colori: 3-bianco e C-rovere.

Fornite montate.

### MOBILI

I mobili hanno top sp. 25 mm, struttura e ripiani (sp. 16 mm).

Mobile basso con un ripiano regolabile in altezza.

Mobile medio con tre ripiani regolabili in altezza.


Mobile alto con tre ripiani regolabili in altezza e uno fisso (il secondo dal basso).

Completabili con ante in melaminico complete di serratura e maniglie in metallo.

Piedini regolabili in altezza.

Rifiniti posteriormente nello stesso colore della struttura possono essere utilizzati come pareti divisorie.

Colori: 3-bianco e C-rovere.





linea Flex





### scrivanie fianco melamininco

|        |                        |          |
|--------|------------------------|----------|
| JPB80  | 80 x 80 x 73h sp.25mm  |          |
| JPB120 | 120 x 80 x 73h sp.25mm | C-rovere |
| JPB140 | 140 x 80 x 73h sp.25mm | 3-bianco |
| JPB160 | 160 x 80 x 73h sp.25mm |          |
| JPB180 | 180 x 80 x 73h sp.25mm |          |



### scrivania fianco melamininco ad L

|        |                        |          |
|--------|------------------------|----------|
| JPL80  | 80 x 80 x 73h sp.25mm  |          |
| JPL120 | 120 x 80 x 73h sp.25mm | C-rovere |
| JPL140 | 140 x 80 x 73h sp.25mm | 3-bianco |
| JPL160 | 160 x 80 x 73h sp.25mm |          |
| JPL180 | 180 x 80 x 73h sp.25mm |          |



### scrivania con modesty panel in melamininco e fianchi metallo ad L

|            |                        |                                      |
|------------|------------------------|--------------------------------------|
| URB80+MOD  | 80 x 80 x 73h sp.25mm  | DESKTOP:<br>3 - bianco<br>C - rovere |
| URB120+MOD | 120 x 80 x 73h sp.25mm |                                      |
| URB140+MOD | 140 x 80 x 73h sp.25mm | GAMBE:<br>grigio alluminio           |
| URB160+MOD | 160 x 80 x 73h sp.25mm |                                      |
| URB180+MOD | 180 x 80 x 73h sp.25mm |                                      |



### scrivania con fianchi metallo ad L senza modesty panel

|        |                        |                                      |
|--------|------------------------|--------------------------------------|
| URB80  | 80 x 80 x 73h sp.25mm  | DESKTOP:<br>3 - bianco<br>C - rovere |
| URB120 | 120 x 80 x 73h sp.25mm |                                      |
| URB140 | 140 x 80 x 73h sp.25mm | GAMBE:<br>grigio alluminio           |
| URB160 | 160 x 80 x 73h sp.25mm |                                      |
| URB180 | 180 x 80 x 73h sp.25mm |                                      |



### raccordo angolare 90° (optional)

|            |               |   |
|------------|---------------|---|
| L90E+60011 | 80 x 80 x 73h | C-rovere<br>3-bianco<br>SUPPORTO METAL:<br>grigio alluminio |
|------------|---------------|---|



### terminale 180°

|            |                |   |
|------------|----------------|---|
| EXTR+60011 | 160 x 70 x 73h | C-rovere<br>3-bianco<br>SUPPORTO METAL:<br>grigio alluminio |
|------------|----------------|---|



### compact fianchi melam.+supporto metal

|              |                               |          |
|--------------|-------------------------------|----------|
| JPB-COMP16DX | 160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm |          |
| JPB-COMP16SX | 160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm | C-rovere |
| JPB-COMP18DX | 180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm | 3-bianco |
| JPB-COMP18SX | 180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm |          |



### compact fianchi ad L+supporto metal

|              |                               |          |
|--------------|-------------------------------|----------|
| JPL-COMP16DX | 160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm |          |
| JPL-COMP16SX | 160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm | C-rovere |
| JPL-COMP18DX | 180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm | 3-bianco |
| JPL-COMP18SX | 180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm |          |



### scrivanie compact con modesty panel in melaminico e fianchi in metallo ad L

|                  |                               |   |
|------------------|-------------------------------|---|
| URB-COMP16DX+MOD | 160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm | DESKTOP E<br>MODESTY PANEL:<br>3 - bianco<br>C - rovere |
| URB-COMP16SX+MOD | 160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm |   |
| URB-COMP18DX+MOD | 180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm | GAMBE:<br>grigio alluminio                              |
| URB-COMP18SX+MOD | 180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm |   |



### scrivanie compact in melaminico e fianchi in metallo ad L

|              |                               |                                     |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| URB-COMP16DX | 160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm | DESKTOP<br>3 - bianco<br>C - rovere |
| URB-COMP16SX | 160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm |                                     |
| URB-COMP18DX | 180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm | GAMBE:<br>grigio alluminio          |
| URB-COMP18SX | 180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm |                                     |



linea Flex


## SPECIFICHE TECNICHE



Postazioni di lavoro manageriali.  
L'ergonomia delle forme danno vita all'elegante e funzionale design delle scrivanie.  
La modularità degli elementi permettono di realizzare configurazioni personalizzate secondo le specifiche esigenze.  
Completano il programma un'ampia gamma di mobili componibili e tavoli riunione.

Materiale bilaminato nobilitato melaminico (sp. da 16 a 25 mm) conforme alle norme UNI e EN classe E1.  
Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001.

La scrivania direzionale è disponibile con fianchi pannello, con fianchi ad L con piedini regolabili in altezza e con fianchi in metallo ad L colore grigio alluminio.  
Piano di lavoro sagomato (sp. 25 mm) completo di due eleganti e pratici passacavi colore grigio alluminio.  
Bordo antiurto in ABS 2 mm.  
Possibilità di ampliare la superficie di lavoro con l'estensione laterale (reversibile destra/sinistra) e con la cassettera alta complanare al piano di profondità 80 cm.  
Finitura antigraffio ed antiriflesso.  
Colore: C-rovere.



### allungo laterale dx/sx per direzionale

**EXTC+60011**    **145 x 67 x 73h**    **C-rovere**  
**3-bianco**  
**SUPPORTO METAL:**  
grigio alluminio



(A)



(B)



(C)



(D)

### scrivanie direzionali con fianchi melaminico / melaminico ad L / metal ad L con modesty panel / metal ad L

|                           |                       |            |  |
|---------------------------|-----------------------|------------|--|
| <b>BMNG+VB14E+JBP</b>     | <b>190 x 96 x 73h</b> | <b>(A)</b> | <b>C - rovere</b>  |
| <b>BMNG+VB14E+JPL</b>     | <b>190 x 96 x 73h</b> | <b>(B)</b> | <b>C - rovere</b>  |
| <b>BMNG+VB14E+URB</b>     | <b>190 x 96 x 73h</b> | <b>(C)</b> | <b>DESKTOP e MODESTY PANEL C - rovere</b> <b>GAMBE :grigio alluminio</b> |
| <b>BMNG+TRV-12-18+URB</b> | <b>190 x 96 x 73h</b> | <b>(D)</b> | <b>DESKTOP C - rovere</b> <b>GAMBE :grigio alluminio</b>                 |






linea Flex Direction



### cassettiere a 2 o 3 cassetti

|           |                      |                              |
|-----------|----------------------|------------------------------|
| <b>C2</b> | <b>44 x 60 x 60h</b> | <b>C-rovere<br/>3-bianco</b> |
| <b>C3</b> | <b>44 x 60 x 60h</b> |                              |



(A) (B) (C)


### cassettiere alte complanari alle scrivanie - fornite montate

|                   |                      |            |                              |
|-------------------|----------------------|------------|------------------------------|
| <b>CA80</b>       | <b>44 x 80 x 73h</b> | <b>(A)</b> | <b>C-rovere<br/>3-bianco</b> |
| <b>CA60+TOP44</b> | <b>44 x 60 x 73h</b> | <b>(B)</b> |                              |
| <b>CA60+TOP65</b> | <b>65 x 60 x 73h</b> | <b>(C)</b> |                              |



### mobili a giorno

|             |                         |                              |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>BB</b>   | <b>80 x 46 x 73h</b>    | <b>C-rovere<br/>3-bianco</b> |
| <b>BMH</b>  | <b>80 x 46 x 136h</b>   |                              |
| <b>BH</b>   | <b>80 x 46 x 181,8h</b> |                              |
| <b>BH45</b> | <b>45 x 46 x 181,8h</b> |                              |



(A) (B) (C) (D) (E)

### mobili completi di ante

|                   |                         |            |                              |
|-------------------|-------------------------|------------|------------------------------|
| <b>BB+AB</b>      | <b>80 x 46 x 73h</b>    | <b>(A)</b> | <b>C-rovere<br/>3-bianco</b> |
| <b>BMH+AMH</b>    | <b>80 x 46 x 136h</b>   | <b>(B)</b> |                              |
| <b>BH+AH</b>      | <b>80 x 46 x 181,8h</b> | <b>(C)</b> |                              |
| <b>BH+AB+BH/C</b> | <b>80 x 46 x 181,8h</b> | <b>(D)</b> |                              |
| <b>BH45+AH45</b>  | <b>45 x 46 x 181,8h</b> | <b>(E)</b> |                              |



### mobile basso con ante scorrevoli

|                    |                       |                 |
|--------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>CR/A + CR/B</b> | <b>185 x 46 x 73h</b> | <b>C-rovere</b> |
|--------------------|-----------------------|-----------------|



### mobile di servizio su ruote


|            |                      |                 |
|------------|----------------------|-----------------|
| <b>DES</b> | <b>68 x 52 x 77h</b> | <b>C-rovere</b> |
|------------|----------------------|-----------------|



### mobile classificatore

|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| <b>BB+CL B</b> | <b>80 x 46 x 73h</b> | <b>C-rovere</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|






**tavoli riunione ovale con gambe a croce**

|           |                 |          |
|-----------|-----------------|----------|
| PLDL+PRPC | 140 x 120 x 73h | C-rovere |
| TR-260TA  | 260 x 120 x 73h |          |



**tavoli riunione con gambe a croce**

|           |                 |          |
|-----------|-----------------|----------|
| PR10+PRPC | diam. 100 x 73h | C-rovere |
| PR12+PRPC | diam. 120 x 73h |          |



**tavoli riunione con gamba metallo**

|             |                 |                            |
|-------------|-----------------|----------------------------|
| PR80+BASE42 | diam. 80 x 73h  | 3-bianco<br>C-rovere       |
| PR10+BASE50 | diam. 100 x 73h |                            |
| PR12+BASE50 | diam. 120 x 73h | GAMBA:<br>grigio alluminio |