

SPECIFICHE TECNICHE



Linea operativa contemporanea progettata per un utilizzo quotidiano ed intenso in grado di soddisfare tutte le esigenze funzionali ed estetiche. La gamma completa degli elementi permette di allestire ogni ambiente di lavoro, personalizzandolo con stile.

- Materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore 22 e 18 mm conforme norme UNI e EN classe E1.
- Piani antigraffio ed antiriflesso.
- Maniglie di mobili e cassetiere in robusto materiale antiurto colore grigio alluminio.
- Tutti gli elementi sono componibili per realizzare soluzioni personalizzate, dalle postazioni singole agli uffici completi.
- Imballi in cartone riciclato ALTO SPESSORE a tutela dell'ambiente.
- Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001.



SCRIVANIE

Scrivanie con dimensioni conformi alle normative sulla sicurezza dei posti di lavoro in ufficio.

BORDATURA dei piani in ABS 3 mm ANTISHOCK ed assenza di spigoli vivi. Le scrivanie sono disponibili nella versione con fianchi pannello in melaminico (sp. 22 mm), con fusto in melaminico (sp. 22 mm) e piede metallico, in metallo ad L verniciati grigio alluminio, effetto cromato o bianco, completi di piedini regolabili in altezza e canalina passacavi ispezionabile.

Piani scrivania sp. 22 mm. e controventatura sp. 18 mm.


Scrivanie dritte in tre dimensioni:

- 80 x 80 x 72h cm (l x p x h)
- 140 x 80 x 72h cm (l x p x h)
- 160 x 80 x 72h cm (l x p x h)



Scrivanie compact con sagomatura a destra o sinistra:

- 160 x 60/80/100 x 72h cm



Le scrivanie possono essere unite grazie al raccordo angolare 90°. Disponibile il supporto metallico cilindrico (Ø 60 mm) come elemento opzionale per un utilizzo in totale sicurezza del raccordo angolare 90°.



linea Presto





scrivania fianchi melaminico

001+60111 80 x 80 x 72h sp.22mm

3-bianco
4-noce chiaro
6-faggio
8-nero venato frassino
9-grigio
H-ciliegio

002+60111 140 x 80 x 72h sp.22mm

C5-Desktop rovere, gambe grigio alluminio
F5-desktop frassino toscano, gambe grigio alluminio

003+60111 160 x 80 x 72h sp.22mm

H5-desktop ciliegio, gambe grigio alluminio
(ciliegio non disponibile nella misura 140x80 - disponibile nella misura 120x80 cod. 004+60111)



scrivania fianchi melaminico e piede metallico

001 + 311 80 x 80 x 72h

35-desktop bianco, gambe grigio alluminio
4-noce chiaro
6-faggio
8-nero venato frassino
9-grigio

002 + 311 140 x 80 x 72h

C5-Desktop rovere, gambe grigio alluminio
F5-desktop frassino toscano, gambe grigio alluminio

003 + 311 160 x 80 x 72h

H5-desktop ciliegio, gambe grigio alluminio
(ciliegio non disponibile nella misura 140x80 - disponibile nella misura 120x80 cod. 004+311)



scrivania fianchi metallo ad L

DESKTOP E MODESTY PANEL

001+30511 80 x 80 x 72h sp.22mm

3-bianco
4-noce chiaro
6-faggio
8-nero venato frassino
9-grigio
C- rovere
F-frassino toscano
H-ciliegio

002+30511 140 x 80 x 72h sp.22mm

003+30511 160 x 80 x 72h sp.22mm

(ciliegio non disponibile in 140x80 - disponibile in 120x80 cod. 004+30511)

GAMBE-metal grigio alluminio



scrivania fianchi metallo ad L

DESKTOP E MODESTY PANEL

001 + 30512 JOINT 80 x 80 x 72h

3-bianco
4-noce chiaro
6-faggio
8-nero venato frassino
9-grigio
C-rovere
F-frassino toscano
H-ciliegio

002 + 30512 JOINT 140 x 80 x 72h

003 + 30512 JOINT 160 x 80 x 72h

(ciliegio non disponibile in 140x80 - disponibile in 120x80 cod. 004+30512 joint)

GAMBE-B-bianco / CR-effetto cromato



linea Presto



angolo 90° fra scrivanie

313

80 x 80

- 3-bianco
- 4-noce chiaro
- 6-faggio
- 8-nero venato frassino
- 9-grigio
- C- rovere
- F-frassino toscano
- H-ciliegio



supporto metallico per angolare (opzionale)

60011/C

diam. 6 x 69,5h

verniciato effetto cromato

60011

diam. 6 x 69,5h

grigio alluminio



linea Presto



scrivania compact fianchi melaminico

008+60111+60011	160 x 60/80/100 x 72h destra	3-bianco 4-noce chiaro 6-faggio 8-nero venato frassino 9-grigio C5-desktop rovere, gambe grigio alluminio F5-desktop frassino toscano, gambe grigio alluminio
009+60111+60011	160 x 60/80/100 x 72h sinistra	



scrivania compact fianchi melaminico e piede metallico

008+311+ 60011	160 x 60/80/100 x 72h destra	35-desktop bianco, gambe grigio alluminio 4-noce chiaro 6-faggio 8-nero venato frassino 9-grigio C5- -desktop rovere, gambe grigio alluminio F5-desktop frassino toscano, gambe grigio alluminio
009+311+ 60011	160 x 60/80/100 x 72h sinistra	



scrivania compact fianchi metallo ad L

008+30511+60011	160 x 60/80/100 x 72h destra	DESKTOP E MODESTY PANEL 3-bianco 4-noce chiaro 6-faggio 8-nero venato frassino 9-grigio C- rovere F-frassino toscano
009+30511+60011	160 x 60/80/100 x 72h sinistra	

GAMBE-metal grigio alluminio



scrivania compact fianchi metallo ad L

008+30512+60011	160 x 60/80/100 x 72h destra	DESKTOP E MODESTY PANEL 3-bianco 4-noce chiaro 6-faggio 8-nero venato frassino 9-grigio C- rovere F-frassino toscano
009+30512+60011	160 x 60/80/100 x 72h sinistra	

GAMBE-B-bianco / CR-effetto cromato



CASSETTIERE ALTE

• Cassettiera alte da affiancare alle scrivanie al lato di L80 cm o di L60 cm nelle postazioni compact con sagomatura.

Cassetti con guide metalliche e fermo a fine corsa.

Modello da L43 P60 H72 cm con un vano a giorno e 3 cassetti (il primo con serratura).

Modello da L43 P80 H72 cm con un vano a giorno, 1 cassetto con serratura e 1 cassetto classificatore per cartelle sospese interasse 33 cm.

cassettiera alta 1 cassetto + 1 file

60023

430 x 800 x 720h
(smontata)

- 3-bianco
- 4-noce chiaro
- 6-faggio
- 8-nero venato frassino
- 9-grigio



cassettiera alta 3 cassetti

60025

430 x 600 x 720h
(smontata)

- 3-bianco
- 4-noce chiaro
- 6-faggio
- 8-nero venato frassino
- 9-grigio



CASSETTIERE

• Cassettiera 3 cassetti, il primo con serratura, scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa. Con ruote pivotanti. Dimensioni in cm L43 P52 H59,5.

• Cassettiera 1 cassetto con serratura + 1 classificatore per cartelle sospese con interasse 33 cm. Scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa. Dotata di ruote pivotanti e meccanismo anti-ribaltamento. Dimensioni in cm L43 P52 H59,5.



cassettiera 1 cassetto + 1 classificatore

60022 43 x 52 x 59,5h
(smontata)

3-bianco / 4-noce chiaro / 6-faggio
8-nero venato frassino / 9-grigio
C- rovere
F-frassino toscano
H-ciliegio

60020 41,8 x 52 x 59,5h
(montata)

3-bianco / 4-noce chiaro / 6-faggio
8-nero venato frassino / 9-grigio

cassettiera 3 cassetti con serratura

60021 43 x 52 x 59,5h
(smontata)

3-bianco / 4-noce chiaro / 6-faggio
8-nero venato frassino / 9-grigio
C- rovere
F-frassino toscano
H-ciliegio

60019 41,8 x 52 x 59,5h
(montata)

3-bianco / 4-noce chiaro / 6-faggio
8-nero venato frassino / 9-grigio



linea Presto

SCRIVANIE VENERE PLUS

Scrivanie con dimensioni conformi alle normative sulla sicurezza dei posti di lavoro in ufficio.

BORDATURA dei piani in ABS 3 mm ANTISHOCK ed assenza di spigoli vivi.

Piani in melaminico antigraffio ed antiriflesso (sp. 22 mm). Fianchi a ponte in metallo verniciato a polveri epossidiche colore grigio alluminio (sezione 40x40 mm). Corredate di distanziali fra desktop e fianchi per il passaggio dei cavi. Traversa metallica.


Gamma completa di allungo laterale reversibile destro o sinistro.

Scrivanie in tre dimensioni:
(l x p x h)

- 140 x 80 x 72,5h cm
- 160 x 80 x 72,5h cm
- 180 x 80 x 72,5h cm

Allungo:

- (l x p x h)
- 80 x 60 x 72,5h cm




allungo reversibile destro o sinistro

67001 + 87711N
+ 86304N

80 x 60 x 72,5h

- 3-bianco
- 4-noce chiaro
- 6-faggio
- 8-nero venato
- frassino
- 9-grigio

struttura
grigio alluminio



scrivania fianchi metallo sezione quadrata

66002 + 86711N
+ 86307N

140 x 80 x 72,5h

- 3-bianco
- 4-noce chiaro
- 6-faggio
- 8-nero venato
- frassino
- 9-grigio


66003 + 86711N
+ 86308N

160 x 80 x 72,5h

66005 + 86711N
+ 86309N

180 x 80 x 72,5h

struttura
grigio alluminio



bench - postazione senza pannello divisorio

662B-NOPAR

140 x 164 x 72,5h

- piani**
- 3-bianco
 - 4-noce chiaro
 - 6-faggio
 - 8-nero venato
 - frassino
 - 9-grigio

663B-NOPAR

160 x 164 x 72,5h

665B-NOPAR

180 x 164 x 72,5h

struttura
metallo grigio alluminio



pannelli divisorio in melaminico per bench

PAR-120

108 x 52h sp. 1,8

5-grigio alluminio

PAR-140

128 x 52h sp. 1,8

5-grigio alluminio

PAR-160

148 x 52h sp. 1,8

5-grigio alluminio



linea Presto




modesty panel metal completo di staffe - opzionale

3-BMAD1200+BOAC	108 x 30h sp. 1,5	AA-grigio alluminio
3-BMAD1400+BOAC	128 x 30h sp. 1,5	AA-grigio alluminio
3-BMAD1600+BOAC	148 x 30h sp. 1,5	AA-grigio alluminio
3-BMAD1800+BOAC	168 x 30h sp. 1,5	AA-grigio alluminio

MOBILI

Disponibili in tre altezze a due profondità, a giorno o completabili con ante complete di serratura:

- 80 x 35 x 72 (l x p x h) cm
- 80 x 35 x 120 (l x p x h) cm
- 80 x 35 x 180 (l x p x h) cm
- 80 x 44 x 72 (l x p x h) cm
- 80 x 44 x 120 (l x p x h) cm
- 80 x 44 x 180 (l x p x h) cm
- Top sp. 22 mm, struttura sp. 18 mm, ripiani riposizionabili sp. 18 mm, ante sp. 18 mm.
- Rifiniti posteriormente nello stesso colore della struttura possono essere utilizzati come pareti divisorie.
- Piedini regolabili in altezza per un perfetto livellamento sul pavimento.
- Ripiani dei mobili regolabili in altezza con sistema di bloccaggio nella posizione desiderata.




mobili a giorno prof. 35 cm

030	80 x 35 x 72h	3-bianco 4-noce chiaro 6-faggio
035	80 x 35 x 120h	8-nero venato frassino 9-grigio C- rovere
038 + 039	80 x 35 x 180h (n.2 imballi)	F-frassino toscano H-ciliegio (mobile basso non disponibile)




coppia ante melaminico con serratura

60067/M	80 x 67h sp.18mm	3-bianco 4-noce chiaro 6-faggio
60069/M	80 x 115h sp.18mm	8-nero venato frassino 9-grigio C- rovere
60075/M	80 x 175h sp.18mm	F-frassino toscano H-ciliegio



mobili a giorno prof. 44 cm

50030	80 x 44 x 72h	
50035	80 x 44 x 120h	5-grigio alluminio
50038 + 50039	80 x 44 x 180h (n.2 imballi)	



coppia ante vetro temperato satinato senza serratura

70067/G	80 x 67h sp.5mm	
70069/G	80 x 115h sp.5mm	G-vetro satinato
70075/G	80 x 175h sp.5mm	



TAVOLI RIUNIONE

Tavolo ovale:

Dimensioni in cm: L220 P110 H72

Piano sp. 22 mm, bordo in ABS 3 mm, fianchi sp. 22 mm, tramezzo sp. 18 mm, supporti metallici per terminali 180° di diam. 6 cm.

E' possibile realizzare tavoli di lunghezza maggiore inserendo uno o più moduli centrali (dimensioni 110x110 cm). Si ottengono così tavoli di cm 330x110x72h, 440x110x72h, ecc.

Colori: noce chiaro e grigio

Tavolo rotondo:

Dimensioni in cm: diam. 120 H72

Piano sp. 22 mm, profilo in PVC antiurto sagomato, gambe sp. 22 mm.

Colori: noce chiaro e grigio



tavolo riunioni ovale

TR-220

220 x 110 x 72h

4-noce chiaro

9-grigio




tavolo riunioni rotondo

60121

diam. 120 x 72h

4-noce chiaro

9-grigio



RECEPTION

Sopralzi bancone in melaminico composti da top (P30 cm - sp. 28 mm - con bordo antiurto in ABS 3 mm) e pannello frontale (H115 cm, sp. 18 mm). Completati di piedini regolabili in altezza.

Materiale nobilitato melaminico conforme alle norme UNI e EN classe E1. I banconi si abbinano alle scrivanie della linea Presto con fianchi pannello e sono disponibili in tre larghezze: 80, 140 e 160 cm.

Sono componibili per affiancamento e si possono unire anche al bancone angolare 90° (realizzato in melaminico e completo di pannello frontale in metallo traforato).

Il bancone ad angolo deve essere obbligatoriamente fissato ad una scrivania con bancone lineare sia alla sua destra che alla sua sinistra, altrimenti è impossibile procedere al suo montaggio.



sopralzo reception lineare e ad angolo

RB-80

80 x 30 x 115h

RB-140

140 x 30 x 115h

4-noce chiaro

RB-160

160 x 30 x 115h

9-grigio

BA

96,5 x 96,5 x 115h